


architecture
hardware
knowledge



GNOS

CONTROLOS DE ACESSO



NOTA:

Imagens de produtos para referência.
Dimensões, acabamentos e informações
técnicas carecem de consulta junto da
equipa IGNOS.


Neste catálogo apenas encontra uma se-
leção de artigos "controlos de acesso".

Para outras soluções / informações envie
email para:

info@ignos.eu



CONTROLOS DE ACESSO





Gateway, dispositivo para gestão remota wi-fi.

Um gateway pode gerir múltiplas fechaduras, desde que se encontrem no seu raio de alcance.

Alcance de 8 metros entre a fechadura e o gateway em campo aberto.

Leds de estado e sincronização.

Fácil emparelhamento com a sua conta na aplicação smartphone.

Alimentação por usb.

Ao adicionar o gateway é possível uma gestão mais avançada e personalizada.

Criar códigos de 4 a 8 dígitos e sua validade temporal (data/hora).

Apagar códigos criados.

Aceder ao registo de aberturas.

Verificar o estado das baterias da fechadura.

Atribuir novos administradores.

Fornecer acessos via app para novos utilizadores.


Criar vários tipos de códigos:

Permanente

Temporário

Abertura única

Cíclico



Cartão de proximidade

Tipo Mafire MF1 13.56Mhz.

Utilizado para sistemas de controlos de acesso da IGNOS.



CONTROLO REMOTO

Produto: mod.90.9320

Dimensões:

70x70x25mm

Produto: mod.90.9000

Dimensões:

30x50x4mm



TT Lock App

Crie e partilhe o PIN
Remotamente

Crie e partilhe Ekey
Remotamente

Gestão código PIN

Gestão de baterias

Configuração do modo de
passagem

Controlo de volume

Upgrade de sistema

Acesso bluetooth

Acesso por wi-fi em
qualquer sítio

Marcação de hora

Gestão Ekey

Gestão impressão digital

Gravação de registos

TTLOCK

Controlador/ gateway para fechaduras e teclados da série mod.90.XXXX.



Fornece wi-fi a todos os dispositivos ligados.

Bluetooth 4.0 entre a fechadura e o gateway.

Um controlador gere um ou mais dispositivos até 10m de alcance.

Alimentado por USB.

Aplicação TT Lock.





Gateway Tuya, dispositivo para gestão remota wi-fi.

Um gateway pode gerir múltiplos cilindros, desde que se encontrem no seu raio de alcance.

Alcance de 8 metros entre o cilindro e o gateway em campo aberto.

Leds de estado e sincronização.

Fácil emparelhamento com a sua conta na aplicação smartphone.

Alimentação por usb.

Ao adicionar o gateway é possível uma gestão mais avançada e personalizada.

Criar códigos de 6 a 8 dígitos e sua validade temporal (data/hora).

Apagar códigos criados.

Aceder ao registo de aberturas.

Verificar o estado das baterias da fechadura.

Atribuir novos administradores.

Fornecer acessos via app para novos utilizadores.


Criar vários tipos de códigos:

Permanente

Temporário

Abertura única

Cíclico



Cartão de proximidade

Tipo Mafire MF1 13.56Mhz.

Utilizado para sistemas de controlos de acesso da IGNOS.



CONTROLO REMOTO

Produto: mod.90.9330

Dimensões:

62x62x15mm

Produto: mod.90.9000

Dimensões:

30x50x4mm



Tuya Smart App

Crie e partilhe o PIN Remotamente

Crie e partilhe Ekey Remotamente

Gestão código PIN

Gestão de baterias

Configuração do modo de passagem

Controlo de volume

Upgrade de sistema

Acesso bluetooth

Acesso por wi-fi em qualquer sítio

Marcação de hora

Gestão Ekey

Gestão impressão digital

Gravação de registos



Controlador/ gateway para cilindro mod.90.2006.



Fornecer wi-fi a todos os dispositivos ligados.

Bluetooth 4.0 entre o cilindro e o gateway.

Um controlador gere um ou mais dispositivos até 10m de alcance.

Alimentado por USB.

Aplicação Tuya Smart.



Kit fechadura mais puxador

Puxador

Funciona por impressão digital ou aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através do puxador e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80mm.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Puxador equipado com a possibilidade de desbloqueio manual pelo exterior (casos de emergência).

Puxador equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.



Produto: mod.90.2135* / mod.90.2160**

Dimensões:

170x70xØ60mm

*kit com fechadura para porta em alumínio

**kit com fechadura para porta de madeira

Fechadura

Kit com fechadura para porta de madeira ou kit com fechadura para porta de alumínio.

Fechaduras para cilindro europeu.

Fechaduras reversíveis.



Impressão digital FPC

Desbloqueio rápido 0.3s


4x pilhas AAA (não incluído)

Cilindro / Chave

**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Fechadura p/ porta em alumínio***


Testa à broca 35mm

Entre centros 85mm

**Fechadura p/ porta de madeira****

Testa à broca 60mm

Entre centros 85mm

**INSTALAÇÃO RÁPIDA**

5 MINUTOS

Fácil Instalação, economia de tempo e conveniência.



Kit fechadura mais puxador com teclado

Puxador

Funciona por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80mm.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Puxador equipado com a possibilidade de desbloqueio manual pelo exterior (casos de emergência).

Puxador equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura

Kit com fechadura para porta de madeira.

Fechaduras para cilindro europeu.

Fechaduras reversíveis.



Impressão digital FPC

Desbloqueio rápido 0.3s

4x pilhas AAA (não incluído)

Cilindro / Chave

Produto: mod.90.3335* / mod.90.3360**

Dimensões:

170x75xØ60mm


*kit com fechadura para porta em alumínio

**kit com fechadura para porta de madeira


**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Fechadura p/ porta em alumínio***

Disponível por pedido.

Testa à broca 35mm

Entre centros 85mm

**Fechadura p/ porta de madeira****

Testa à broca 60mm

Entre centros 85mm



Kit fechadura mais puxador com teclado

Puxador

Funciona por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80mm.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Puxador equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura

Kit com fechadura para porta de madeira ou kit com fechadura para porta de alumínio.

Fechadura com cilindro europeu.

Fechadura reversível.



Sensor biométrico

Desbloqueio rápido 0.1s

4x pilhas AAA (não incluído)

Touchpad

Cilindro / Chave (opcional)

Aço inoxidável

Produto: mod.90.3135* / mod.90.3160**

Dimensões:

280x38x25mm


*kit com fechadura para porta em alumínio

**kit com fechadura para porta de madeira


**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Fechadura p/ porta em alumínio***

Testa à broca 35mm

Entre centros 85mm

**Fechadura p/ porta de madeira****


Testa à broca 60mm

Entre centros 85mm


**INSTALAÇÃO RÁPIDA**

5 MINUTOS


Fácil Instalação, economia de tempo e conveniência.



Disponível em preto*
mod.90.3135 / mod.90.3160



Versão especial
mod.90.3192
Entre centros 92mm



Puxador em forma de “bola hexagonal”
mod.90.3260
Diâmetro 55mm
Quadra 8mm



*Modelo aplicado
mod.90.3135
mod.90.3160



Kit motorizado com fechadura e teclado



Teclado

Motorizado, equipado com um motor para abertura automática.

Funciona por teclado, cartão, impressão digital e aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 35mm a 60mm.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Teclado equipado com a possibilidade de desbloqueio manual pelo exterior (casos de emergência).

Teclado equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura

Kit com fechadura tubular incluída.

Fechadura com testa à broca ajustável, 60 ou 70mm.



Sensor biométrico

Desbloqueio rápido 0.3s

4x pilhas AA (não incluído)

Touchpad

Usb

Cilindro / Chave

Botão de fecho manual - interior

Produto: mod.90.9110

Dimensões Peça Exterior

150x60x20mm


Dimensões Peça Interior

150x60x20mm



**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Interior / Exterior**

Botão de fecho manual - interior

Sensor biométrico / Touchpad / Chave - exterior

Trinco

Para porta de madeira ou alumínio.



Fechadura para vidro

Funciona por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Configuração e controlo de acesso por wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1.5V AA.

Para espessura de vidro: 10 e 12mm.

Fechadura equipada com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Teclado iluminado.

Indicação do estado da bateria através da aplicação no smartphone.

Grau de proteção IP55.

Não necessita de maquinaria, montagem com adesivos (incluídos).



Impressão digital

Touchpad

4x pilhas AA (não incluído)

Produto: mod.90.1500


Dimensões:

169x65x60

**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Aplicação**

Não necessita de furação no vidro.

Espessuras de 10 e 12mm.



Fechadura de sobrepor elétrica

Funciona por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Configuração e controlo de acesso por wi-fi por gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1.5V AA.

Voltagem do teclado 12V DC.

Transformador 12V DC (não incluído e opcional, disponível mod.ZL.1632).

Para espessura de porta: 30mm a 70mm.

Fechadura equipada com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Chave mecânica.

Teclado iluminado.

Indicação do estado da bateria através da aplicação no smartphone.

Grau de proteção IP55.



Impressão digital

Touchpad

4x pilhas AA (não incluído)

Produto: mod.90.1600

Dimensões Teclado:

165x57x33mm


Dimensões Fechadura:

100x131x43mm


**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Protetor de chuva para impressão digital**

Plástico preto

Incluído no kit.

**Fechadura - cinza escuro**

Incluída no kit.

Fechadura de sobrepor para caravanas

Kit de bloqueio inteligente sem fio.

Funciona por transmissor remoto.

Alimentação com 3x 1.5V AA.

Bateria de reserva para garantir energia extra.

Funcionamento sem a necessidade de cabos.

Instalação no interior da caravana, reforço de segurança.

Tecnologia Rolling Code de 433 MHz

Grau de proteção IP55.



3x pilhas AA (não incluído)

1x pilha CR2 3V (incluído)



Produto: mod.90.1700

Dimensões Fechadura:

85x130x35mm



Dois transmissores remotos

Alcance de 30 metros.

Incluído no kit.



Instalação no interior
da caravana

Reforço de segurança





Teclado

Entrada por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Voltagem do teclado 12V DC.

Transformador 12V DC (não incluído e opcional, disponível mod.ZL.1632).

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Configuração por bluetooth e por wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Grau de proteção IP66.

Gestão remota por wi-fi.



Sensor biométrico

Touchpad

Grau de proteção IP66

Produto: mod.90.9210


Dimensões:

125x79x25mm

**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**PROTETOR DE CHUVA 90.9080**

Dimensões: 150x104mm

Plástico preto

COMPRA OPCIONAL



Teclado

Entrada por teclado, cartão, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Entrada por impressão digital (mod.90.9510).

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Voltagem do teclado 12V DC.

Transformador 12V DC (não incluído e opcional, disponível mod.ZL.1632).

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Grau de proteção IP66.

Gestão remota por wi-fi.



Touchpad

Grau de proteção IP66

Duas versões disponíveis

Produto: mod.90.9410 / mod.90.9510


Dimensões:

150x45x22mm


**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play


**PROTECTOR DE CHUVA 90.9045**

Dimensões: 170x70mm
Inox Escovado

COMPRA OPCIONAL

**Mod.90.9410**

Campainha.

**Mod.90.9510**

Impressão digital.



Fechadura para móveis

Funciona por cartão, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Compatível com cartões Mifare 13.56MHz.

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através da fechadura e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta de móveis, até 50mm (pode variar, dependendo do material).

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Fechadura

Configuração por wi-fi com gateway (vendido à parte).



4x pilhas AAA (não incluído)

Produto: mod.90.8300



Dimensões:

75x75x29mm

**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Kit para móvel**

Aplicação em gaveta de secretária.



Kit para móveis com fechadura e teclado

Funciona por teclado, cartão, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 10mm a 25mm .

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Teclado equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura

Kit com fechadura para móvel.



4x pilhas AA (não incluído)

Produto: mod.90.8200


Dimensões:

128x58x19mm

**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Fechadura****Dimensões:**

145mmx63mmx22mm



Kit para móveis com fechadura e teclado

Funciona por teclado, cartão, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 10mm a 25mm .

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Teclado equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura

Kit com fechadura para móvel.



4x pilhas AA (não incluído)

Produto: mod.90.8260



Dimensões:

128x58x15mm

**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Fechadura****Dimensões:**

145mmx63mmx22mm

Cilindro elétrico com teclado

Funciona por teclado, cartão, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 6 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 6V DC AAA.

Indicação do estado da bateria na aplicação no smartphone.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway Tuya (vendido à parte, mod.90.9330).

Grau de proteção IP55.



Produto: mod.90.2006

Dimensões (mm):

CC30 x CB30


CC37,5 x CB37,5

CC40 x CB55

CC40 x CB65

CC50 x CB30

CC50 x CB35






GATEWAY TUYA 90.9330

Uso recomendado para
control remoto por wi-fi

COMPRA OPCIONAL




Tuya Smart App


Disponível na App Store
e Google Play



120090200923



120090201123




120090200723



120090201023



120090201223



120090200623



Kit fechadura mais puxador com teclado

Puxador

Funciona por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Impressão digital.

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80 mm.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway incorporado no teclado.

Puxador equipado com a possibilidade de desbloqueio manual pelo exterior (casos de emergência).

Puxador equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura

Kit com fechadura para porta de madeira.

Fechadura com cilindro europeu.

Fechadura reversível.



4x pilhas AA (não incluído)





Gateway incorporado.

Produto: mod.90.1060*

Dimensões:

195x73x29mm

*kit com fechadura para porta de madeira



Fechadura p/ porta de madeira*

Testa à broca 60mm

Entre centros 85mm



TT Lock App

Disponível na App Store
e Google Play



Kit fechadura mais puxador com teclado

Puxador

Funciona por teclado, cartão, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz)

Alimentação com 4x 1,5V AA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Para espessura de porta: 30mm a 80 mm.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway incorporado no teclado.

Puxador equipado com a possibilidade de desbloqueio manual pelo exterior (casos de emergência).

Puxador equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Fechadura

Kit com fechadura para porta de madeira.

Fechadura com cilindro europeu.

Fechadura reversível.



4x pilhas AA (não incluído)



Gateway incorporado.

Produto: mod.90.1560*

Dimensões:


190x71x29mm

*kit com fechadura para porta de madeira



Entrada de chave e cilindro
Opcional

Fechadura p/ porta de madeira*
Testa á broca 60mm
Entre centros 85mm



TT Lock App
Disponível na App Store
e Google Play



Chaveiro

Entrada por teclado, cartão, impressão digital, aplicação no smartphone via bluetooth ou wi-fi.

Pode criar códigos de acesso temporários ou permanentes.

Teclado iluminado.

Códigos com 4 a 8 dígitos.

Compatível com cartões Mifare 1 (13.56MHz).

Alimentação com 4x 1,5V AAA.

Indicação do estado da bateria através do teclado e da aplicação no smartphone.

Configuração por bluetooth e wi-fi com gateway (vendido à parte, mod.90.9320).

Teclado equipado com porta usb para alimentação temporária (casos de emergência).

Grau de proteção IP55.

Gestão remota por wi-fi.



Sensor biométrico

Touchpad

4x pilhas AAA (não incluído)

Produto: mod.90.3000


Dimensões:

122x72x53mm


**GATEWAY 90.9320**

Uso recomendado para
controlo remoto por wi-fi


COMPRA OPCIONAL

**TT Lock App**

Disponível na App Store
e Google Play

**Pega removível**

Pressionar o botão
dentro do chaveiro e
remover a pega.

**Tipo de fixação**

Fixação do chaveiro
através da pega ou
parafusação na parede.



Modelo 90.9320

Gateway, dispositivo para gestão remota wi-fi

página 3

Códigos de 4 a 8 dígitos.
Alcance até 10 metros.
Aplicação TT Lock.

Modelo 90.9330

Gateway, dispositivo para gestão remota wi-fi

página 5

Códigos de 6 a 8 dígitos.
Alcance até 10 metros.
Aplicação Tuya Smart.

Modelo 90.9000

Cartão de proximidade

páginas 3/5

Tipo Mafire MF1 13.56Mhz.



Modelo 90.2135 / 90.2160

Kit fechadura mais puxador

página 7

Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Kit com fechadura para porta de madeira e alumínio.
Gateway TT Lock.

Modelo 90.3360

Kit fechadura mais puxador com teclado

página 9

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Kit com fechadura para porta de madeira.
Gateway TT Lock.

Modelo 90.3135 / 90.3160

Kit fechadura mais puxador com teclado

página 11

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Kit com fechadura para porta de madeira e alumínio.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.3135.Preto

Kit fechadura mais puxador com teclado

página 13

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Kit com fechadura para porta de madeira e alumínio.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.3192

Kit fechadura mais puxador com teclado

página 13

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Feixo à quadra 92mm (FQ).
Kit sem fechadura.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.3260

Kit fechadura mais puxador com teclado "em forma de bola hexagonal"

página 13

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Kit com fechadura para porta de madeira e alumínio.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.9110

Kit motorizado com fechadura e teclado

página 15

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.1500

Fechadura para vidro

página 17

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.1600

Fechadura de sobrepor elétrica

página 19

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.1700
Fechadura de sobrepor para caravanas

_____ *página 21*
Funciona por transmissor remoto.
Sem necessidade de cabos
Reforço de segurança.



Modelo 90.9210
Teclado
_____ *página 23*

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.9410
Teclado
_____ *página 25*

Teclado e cartão.
Campainha.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.9510
Teclado
_____ *página 25*

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.8300
Fechadura para móveis
_____ *página 27*

Cartão.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.8200
Kit para móveis com fechadura e teclado
_____ *página 29*

Teclado e cartão.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.8260

Kit para móveis com fechadura e teclado

página 31

Teclado e cartão.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



Modelo 90.2006

Cilindro elétrico com teclado

página 33

Teclado e cartão.
Aplicação no smartphone.
Gateway Tuya.



Modelo 90.1060

Kit fechadura mais puxador com teclado

página 35

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Kit com fechadura para porta de madeira e alumínio.
Gateway incorporado.



Modelo 90.1560

Kit fechadura mais puxador com teclado

página 37

Teclado e cartão.
Aplicação no smartphone.
Kit com fechadura para porta de madeira.
Gateway incorporado.




Modelo 90.3000

Chaveiro

página 39

Teclado e cartão.
Impressão digital.
Aplicação no smartphone.
Gateway TT Lock.



CATÁLOGO DIGITAL

Informamos que o nosso catálogo de controlos de acesso em formato digital está sempre atualizado e disponível no nosso website.

Nele, encontrará uma ampla variedade de soluções de segurança. Aceda ao nosso website para descobrir as opções disponíveis e melhore a segurança do seu espaço com os nossos produtos.





IGNOS

Rua da Ribeira Sá Castro, Nº 1
4520-606 São João de Ver
Portugal

M +351 939 369 358
T +351 256 362 756
E info@ignos.eu

www.ignos.eu